

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ**  
**รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด**  
**ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**๑. ความเป็นมา**

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้มียานพาหนะที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ

**3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร) (นายศุภอรรถ มะโนเสาร์) (นายบุญนาค กิตติยกุล)

#### 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

##### 4.1 คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ

- (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
- (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

##### 4.2 ลักษณะทั่วไป

4.2.1 เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง 2 ตอน 4 ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์(สำเร็จรูป) พร้อมใช้

4.2.2 สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน

4.2.3 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู)

4.2.4 ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นแก่ง 2 ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย และสวยงาม หลังคาแก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ 4 คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

4.2.5 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีไม่ต่ำกว่า 4 จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.2.6 มีประตู ปิด-เปิด 2 ข้าง ข้างละ 2 ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

4.2.7 ประตูตอนหน้าทั้ง 2 ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.2.8 กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

4.2.9 กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.2.10 มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4.2.11 เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้า นั้น โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

4.2.12 สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER)

4.2.13 มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

4.2.14 ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร) (นายศุภอรรถ มะโนเสาร์) (นายบุญนาค กิตติยกุล)

### 4.3 ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

#### 4.3.1 ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

(1) เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน" ประหยัดน้ำมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่าย น้ำมันหัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล แรงม้าไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า ที่ 3,400 รอบต่อนาที แรงบิด สูงสุดไม่ต่ำกว่า 400 นิวตันเมตร ที่ 1,600-2,000 รอบต่อนาที เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ

(2) เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตามหมายเลข มอก.2550-2554 หรือสูงกว่า

(3) มีเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 7 หรือสูงกว่า

#### 4.3.2 ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

(1) ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

(2) เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

#### 4.3.3 ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

(1) เป็นแบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ สามารถปรับสูง-ต่ำ ได้

(2) มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท

#### 4.3.4 ระบบช่วงล่าง

(1) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

#### 4.3.5 ระบบเบรก

(1) ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีครีบบระบายความร้อน

(2) ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก

#### 4.3.6 ระบบกันสะเทือน

(1) ด้านหน้า แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง

(2) ด้านหลัง แบบแหนบซ้อน

#### 4.3.7 ขนาดล้อและยาง

(1) ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 265/60 R 18 ทั้ง 4 ล้อ

(2) มีล้อกระทะเหล็กพร้อมยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด

(3) มียางกันโคลน

#### 4.3.8 เครื่องปรับอากาศ

(1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

(2) มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร) (นายศุภอรรถ มะโนเสาร์) (นายบุญนาท กิตติยกุล)

#### 4.3.9 ระบบขับเคลื่อน

- (1) ขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
- (2) ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

#### 4.3.10 ระบบไฟฟ้า

- (1) แบตเตอรี่ มีขนาดแรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ และไม่น้อยกว่า 60 แอมแปร์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (2) ที่ปิดน้ำฝน 2 อัน ชาย-ขวา
- (3) มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (4) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟหน้าแบบ LED มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดระบบสูงต่ำ ไฟหน้าอัตโนมัติ ไฟท้ายแบบ LED และมีสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- (5) มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับ การเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH มีเสาอากาศแบบสั้น

#### 4.3.11 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- (1) ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 80 ลิตร
- (2) ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

#### 4.3.12 อุปกรณ์ประจำรถ

- (1) แม่แรง จำนวน 1 ชุด
- (2) ประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
- (3) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
- (4) หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

#### 4.3.13 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- (1) เข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่ง
- (2) มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- (3) ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- (4) ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- (5) ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- (6) ถังลมนิรภัย คู่หน้าและหัวเข่าด้านคนขับ
- (7) กันชนหน้าและกันชนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (8) มีกล้องมองหลัง
- (9) มีระบบเตือนการโจรกรรม
- (10) มีระบบกุญแจนิรภัย

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร) (นายศุภอรรถ มะโนเสาร์) (นายบุญนาค กิตติยกุล)

#### 4.3.14 อุปกรณ์ติดตั้ง

(1) ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน 40% และ 60% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- (2) มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- (3) มีกันสาดประตู 4 บาน
- (4) มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- (5) ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้า ซ้าย - ขวา
- (6) เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า
- (7) ติดอุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง
- (8) บันไดด้านข้าง ซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### 4.3.15 การพนสีของรถยนต์

- (1) สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยหน่วยงานจะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

#### 5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

#### 6. กำหนดส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย (จะเรียกทำสัญญาต่อเมื่อมีเงินรายได้เข้ามาเพียงพอ)

#### 7. สถานที่ส่งมอบ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามกฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมทะเบียนรถยนต์

#### 8. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณในการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

#### 9. เงื่อนไขและการรับประกัน

9.1 พักตร์ที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้

9.2 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

9.3 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์ซ่อมตัวถัง และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ไม่น้อยกว่า 2 สถานที่ ภายในจังหวัดตากหรือจังหวัดข้างเคียง โดยแนบเอกสารใบอนุญาต,สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม,สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภ.พ. 20,ภาพถ่ายและแผนที่ google map จากหน่วยงานถึงศูนย์บริการ,เบอร์โทรศัพท์ เพื่อการบริการหลังการขาย และมาตรฐานในการซ่อมแซม พร้อมแนบเอกสาร โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

(นายศุภอรรถ มะโนเสาร์)

(นายบุญนาค กิตติยงกุล)

9.4 ราคาที่เสนอ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พรบ. ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการจัดทำ พรบ. คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถและการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามกฎหมายที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

9.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกของรถ เอกสาร ตามข้อที่ระบุไว้ และรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ มาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็น เอกสารของทางราชการ

9.6 การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น

9.7 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และส่งมอบเล่มทะเบียนรถยนต์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระ

9.8 ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งหมด

9.9 กำหนดส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ในสภาพใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ ครบถ้วน และมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

9.10 การพ่นสีและตราหน่วยงาน จะต้องพ่นสีตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบล คีรีราษฎร์ ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร พร้อมชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์” ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-67-0008 ใต้ตราเครื่องหมาย โดยพ่นไว้ ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

9.11 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับ คุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนดให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย




## 10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

## 11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมโดยโทรศัพท์ 0-5580-5555 หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ที่

Email : [6630703@dla.go.th](mailto:6630703@dla.go.th)

ลงชื่อ..........ประธานฯ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวพญา ไทยวิจิตร) (นายสุภอรธ มะโนเสาร์) (นายบุญนาค กิตติยงกุล)



รูปภาพเป็นตามตรา อ.ค.ช. นี้

ตราเครื่องหมายประจำรอกว้าง  
และยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม.

001- 67- 0008

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม.

ตัวหนังสือทั้งหมดเป็นสีเขียวเว้นแต่ใช้ สี  
ขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนได้

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

(นายศุภอรรถ มะโนเสาร์)

(นายบุญนาถ กิตติยังกุล)