

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลคีร้ายภูรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
 วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมกองค์การบริหารส่วนตำบลคีร้ายภูรี
 ตำบลคีร้ายภูรี อำเภอพับพระ จังหวัดตาก

ผู้ที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวินัย ออยู่เหลาพาณิชย์	ประธานสภา อบต.	วินัย ออยู่เหลาพาณิชย์
๒	นายแสงรง แซ่เมี่ย	รองประธานสภา อบต.	แสงรง แซ่เมี่ย
๓	นายนพรัตน์ แซ่ວ่าง	เลขานุการสภา อบต.	นพรัตน์ แซ่ວ่าง
๔	นายทินกร แสงสว่าง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	ทินกร แสงสว่าง
๕	นายสิทธิชัย จីยาพร	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	สิทธิชัย จីยาพร
๖	นายว่าง แซ่ร้าน	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	ว่าง แซ่ร้าน
๗	นายหย่า แซ่ย่าง	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	หย่า แซ่ย่าง
๘	นายกริชเพชร สิงขรวิจิตรกุล	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	กริชเพชร สิงขรวิจิตรกุล
๙	นายสันติกุล ท้าวสันติชูชัย	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	สันติกุล ท้าวสันติชูชัย
๑๐	นายปวิตร เวชสกุลหวานนิช	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	ปวิตร เวชสกุลหวานนิช
๑๑	นายไพบูล เหล่าเสรีภพ	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑	ไพบูล เหล่าเสรีภพ

ผู้ที่ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวรัตถ์ จิตแจ่มแจ้ง	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	วรัตถ์ จิตแจ่มแจ้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ยศ - ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายยงยุทธ แซ่แม่	นายก อบต.	ยงยุทธ แซ่แม่
๒	นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ	รองนายก อบต.	สมพงษ์ พงษ์เจริญ
๓	นายหัวดยิ่ง รักษาแม่ล่องมา	รองนายก อบต.	หัวดยิ่ง รักษาแม่ล่องมา
๔	นายเล้ง แซ่เท้า	เลขานุการ นายก อบต.	เล้ง แซ่เท้า
๕	นายจงศักดิ์ พุทธวงศ์	ปลัด อบต.	จงศักดิ์ พุทธวงศ์
๖	นางสาวพัชญา ไทยวิจิตร	หัวหน้าสำนักปลัด	พัชญา ไทยวิจิตร
๗	นายวรรูณิ ยศบุรี	ผอ.กองช่าง	วรรูณิ ยศบุรี
๘	นางจิราพร ออมรศักดิ์สวัสดิ์	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	จิราพร ออมรศักดิ์สวัสดิ์
๙	นางกฤติกา กุลยาทรัพย์	นักจัดการงานทั่วไป	กฤติกา กุลยาทรัพย์
๑๐	นางเพ็ญศรี ชลวนิชสิริ	นักพัฒนาชุมชน	เพ็ญศรี ชลวนิชสิริ
๑๑	นางภัคชุดา ปรีชาวัชรภัทร	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ภัคชุดา ปรีชาวัชรภัทร

ลำดับที่	ยศ – ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๒	นางสาวอรรรณ ทองประสงค์	เจ้าพนักงานธุรการ	อรรรณ ทองประสงค์
๑๓	นางสาวพรสม จำร่องพันธ์	แม่บ้าน	พรสม จำร่องพันธ์
๑๔	นางภาณี วรรณสิงหา	นักวิชาการศึกษา	ภาณี วรรณสิงหา
๑๕	นางสาวณัฐพร แซ่ย่าง	พช.จพง.ธุรการ	ณัฐพร แซ่ย่าง
๑๖	นายกมล ศิริโคiron	พช.นักสัน-pathak	กมล ศิริโคiron
๑๗	นางสาวจินตนา แซ่หัว	คณาน	จินตนา แซ่หัว
๑๘	นางสาวครุดา ศรีไกรวรรณ	พช.นักประชาสัมพันธ์	ครุดา ศรีไกรวรรณ
๑๙	นางสาวศิริญาพร แซ่เช่อ	พช.จพง.การเกษตร	ศิริญาพร แซ่เช่อ
๒๐	น.ส.ธิติรัตน์ แซ่ย่าง	พช.นวก.สาธารณสุข	ธิติรัตน์ แซ่ย่าง
๒๑	น.ส.อรอนงค์ สุขสา	จพง.ธุรการ	อรอนงค์ สุขสา
๒๒	นางสาวชัญญา วิทยากว้างไกล	พช.จพง.การเงินและบัญชี	ชัญญา วิทยากว้างไกล
๒๓	น.ส.มนัสันนท์ เพชรสกุล	พช.จพง.การเงินและบัญชี	มนัสันนท์ เพชรสกุล
๒๔	นายศุภอรรถ มะโนเนาร์	นิติกร	ศุภอรรถ มะโนเนาร์
๒๕	นางชนิษฐา ว่างเจริญกิจ	พช.นักวิเคราะห์ฯ	ชนิษฐา ว่างเจริญกิจ
๒๖	น.ส.พรนภา ศุภานิมิตรกุล	คณาน	พรนภา ศุภานิมิตรกุล
๒๗	นางวารี ขวัญวารี	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่	วารี ขวัญวารี
๒๘	นางสาววีไลพร หมายผลุกิจ	จพง.สาธารณสุข	วีไลพร หมายผลุกิจ
๒๙	นายกิตติศักดิ์ แซ่หมี	คณาน	กิตติศักดิ์ แซ่หมี
๓๐	นางสาวโซติมา แซ่แม	พช.จพง.ธุรการ	โซติมา แซ่แม

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายวินัย อุย়েলাพานิชย์
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วันนี้นายวัตถุ จิตแจ่มแจ้ง สมาชิกสภากองค์การ
บริหารส่วนตำบลคีร้ายภูร หมู่ที่ ๗ ไม่สบาย ขอลา ๑ วัน นั้นควรรับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายวินัย อุย়েলাพานิชย์
ประธานสภา

เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

จากที่ได้ส่งรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลคีร้ายภูร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๖๖ ให้สมาชิกทราบ ได้ตรวจสอบแล้วนั้น มีสมาชิกหลายคนได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผู้มีมติที่ประชุม เพื่อ
รับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลคีร้ายภูร สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๖ ขอติดไว้ครับ

รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ลา ๑ เสียง ขาด - เสียง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายวินัย อยู่เหลาพานิชย์
ประธานสภาก
มติที่ประชุม

เรื่องกระทูถาม

มีสมาชิกท่านได้จะกระทูถามใหม่ครับ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภากห้องถีนตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

นายวินัย อยู่เหลาพานิชย์
ประธานสภาก
นายพรัชต์ แซ่ว่าง
เลขานุการสภาก

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรถขุดดินตะขاب เชิญเลขาสภาก อ่านระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.

๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของสภากห้องถีน ครับ

ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ ครับ

นายวินัย อยู่เหลาพานิชย์
ประธานสภาก
นายราวุฒิ ยศบุรี
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภากที่เคารพ กรณามนายราวุฒิ ยศบุรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ตามที่ อปท.คีรีราษฎร์ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น

กองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงาน ยุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถขุดดินตะขابขนาด ๒๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากขอแก้ไขข้อความคุณลักษณะเฉพาะ ข้อที่ ๘ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

คำชี้แจงงบประมาณเดิม	คำชี้แจงงบประมาณใหม่
<p>รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๔ แรงม้า จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๔ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัวขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ (๒) บุ้งกี๊และความสามารถ <ul style="list-style-type: none"> (๑) มีบุ้งกี๊พร้อมฟันและ Side Cutter (๒) ขนาด ๒๔ แรงม้า ความจุบุ้งกี๊ไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ลูกบาศก์เมตร (๓) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร (๔) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร (๕) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร (๖) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที (๗) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ (๘) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraytic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้ (๙) ระบบเครื่องล่าง <ul style="list-style-type: none"> (๑) ตีนตะขาบทามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (๒) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร (๓) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร (๔) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม (๕) แรงดูดลาก (Drawbar pull) แรงดูดลากไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม (๖) ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ (๗) หลังคาภัยแಡดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass 	<p>รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๔ แรงม้า จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๔ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัวขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ (๒) บุ้งกี๊และความสามารถ <ul style="list-style-type: none"> (๑) มีบุ้งกี๊พร้อมฟันและ Side Cutter (๒) ขนาด ๒๔ แรงม้า ความจุบุ้งกี๊ไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ลูกบาศก์เมตร (๓) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร (๔) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร (๕) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร (๖) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที (๗) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ (๘) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraytic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้ (๙) ระบบเครื่องล่าง <ul style="list-style-type: none"> (๑) ตีนตะขาบทามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (๒) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร (๓) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร (๔) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม (๕) แรงดูดลาก (Drawbar pull) แรงดูดลากไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม (๖) ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ (๗) หลังคาภัยแಡดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

คำชี้แจงงบประมาณเดิม	คำชี้แจงงบประมาณใหม่
<p>(๑) อุปกรณ์ประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) เครื่องปรับอากาศ (๒) ใบมีดตัด (๓) มิเตอร์บอกระชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (๔) เก็บบอกรุณภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๕) เก็บบอกรความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๖) เก็บบอกรความดันน้ำมันไฮดรอลิก (๗) เก็บบอกรไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท (๘) หมวดนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด (๙) ระบบอัดจำ率为 ๑ ชุด (๑๐) ไส้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด (๑๑) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด (๑๒) ชุดประแจเบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๕ มิลลิเมตรถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด (๑๓) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๕ มิลลิเมตรถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๔) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (๑๕) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (๑๖) หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา(Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด(Gross Power) หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ออกแล้วก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสามารถเป็นได้ทั้ง ขั้นต่ำของกำลัง ทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้ จัดซื้อด้วยสีบรากาด (ไม่ปราศภูมิในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) และปราศภูมิในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพับพระ จังหวัดตาก บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๑๖ ข้อที่ ๓ 	<p>(๑) อุปกรณ์ประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) เครื่องปรับอากาศ (๒) ใบมีดตัด (๓) มิเตอร์บอกระชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (๔) เก็บบอกรุณภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๕) เก็บบอกรความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๖) เก็บบอกรความดันน้ำมันไฮดรอลิก (๗) เก็บบอกรไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท (๘) หมวดนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด (๙) ระบบอัดจำ率为 ๑ ชุด (๑๐) ไส้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด (๑๑) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด (๑๒) ชุดประแจเบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๕ มิลลิเมตรถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด (๑๓) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๕ มิลลิเมตรถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๔) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (๑๕) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (๑๖) หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา(Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด(Gross Power) หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ออกแล้วก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสามารถเป็นได้ทั้ง ขั้นต่ำของกำลัง ทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้ จัดซื้อด้วยสีบรากาด (ไม่ปราศภูมิในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) และปราศภูมิในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพับพระ จังหวัดตาก บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๑๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น

ขอนำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

นายวินัย ออยู่เหลาพานิชย์ สมาชิกทุกท่าน ครมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ทุกท่าน

ประธานสภา

ยกมือแสดงความเห็นชอบด้วยคะแนนรับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่ออกความคิดเห็น - เสียง

ขาดประชุม - คน

ลา ๑ คน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามรายการขั้นต้น ครับ

นายวินัย ออยู่เหลาพานิชย์
ประธานสภา

๕.๒ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงระบบล้อเหล็ก ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ ครับ

นายราวนุष ยศบุรี
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กรณามนายราวนุษ ยศบุรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ตามที่ อบต.คีรีราษฎร์ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น

กองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อระบบ ล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ราคา ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสำนักงบประมาณ ได้ปรับปรุงบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง กำหนดให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

คำชี้แจงงบประมาณเดิม	คำชี้แจงงบประมาณใหม่
<p>ระบบล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) เป็นระบบล้อเหล็กแบบสั้นสะเทือน ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก หน้าเรียบ และล้อหลังเป็นล้ออย่าง (๒) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที (๓) ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic (๔) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว (๕) ขนาดล้อเหล็กสั้นสะเทือน (๖) ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร (๗) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็ก ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร (๘) ระบบสั้นสะเทือน (๙) ความถี่ของการสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ครั้งต่อนาที (๑๐) น้ำหนักสั้นสะเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน (๑๑) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน (๑๒) หลังคา กันแดด - ฝัน แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (๑๓) อุปกรณ์ประกอบ (๑๔) มีมิเตอร์บอกรหัสไม่งานทำงานของเครื่องยนต์ (๑๕) เก็บอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๑๖) เก็บอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๑๗) เก็บอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 	<p>ระบบล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) เป็นระบบล้อเหล็กแบบสั้นสะเทือน ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก หน้าเรียบ และล้อหลังเป็นล้ออย่าง (๒) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที (๓) ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic (๔) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว (๕) ขนาดล้อเหล็กสั้นสะเทือน (๖) ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร (๗) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็ก ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร (๘) ระบบสั้นสะเทือน (๙) ความถี่ของการสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ครั้งต่อนาที (๑๐) น้ำหนักสั้นสะเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน (๑๑) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน (๑๒) หลังคา กันแดด - ฝัน แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (๑๓) อุปกรณ์ประกอบ (๑๔) มีมิเตอร์บอกรหัสไม่งานทำงานของเครื่องยนต์ (๑๕) เก็บอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๑๖) เก็บอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๑๗) เก็บอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

คำชี้แจงงบประมาณเดิม	คำชี้แจงงบประมาณใหม่
<p>(๔) มีเก็บเอกสารตั้งน้ำมันไฮดรอลิก (๕) เก็บวัสดุระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (๖) เก็บอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ (๗) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด (๘) หมวดนิรภัยสำหรับพนักงานขับจำนวน ๒ ชุด (๙) ไส้กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด (๑๐) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด (๑๑) อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด (๑๒) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตรถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๓) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตรถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๔) ระบบอัดสารบี จำนวน ๑ ชุด (๑๕) เก็บวัสดุมายาง จำนวน ๑ ชุด (๑๖) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสঁงอะไหล่ (Parts Book) จัดซื้อตามราคابัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รั้นวัคม ๒๕๖๔ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพับพระ จังหวัดตาก บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๑ ข้อที่ ๑</p>	<p>(๔) มีเก็บเอกสารตั้งน้ำมันไฮดรอลิก (๕) เก็บวัสดุระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (๖) เก็บอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ (๗) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด (๘) หมวดนิรภัยสำหรับพนักงานขับจำนวน ๒ ชุด (๙) ไส้กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด (๑๐) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด (๑๑) อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด (๑๒) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตรถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๓) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตรถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๔) ระบบอัดสารบี จำนวน ๑ ชุด (๑๕) เก็บวัสดุมายาง จำนวน ๑ ชุด (๑๖) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสঁงอะไหล่(Parts Book) จัดซื้อตามราคابัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รั้นวัคม ๒๕๖๔ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพับพระ จังหวัดตาก บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๑ ข้อที่ ๑</p>

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของนู่นี้ต้องสถาห้องถิ่น

ขอนำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

นายวินัย อุย়েเหลาพานิชย์ สมาชิกทุกท่าน โกร์มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ทุกท่าน

ประธานสภา ยกมือแสดงความเห็นชอบด้วยคะแนนรับ

มติที่ประชุม เทืนชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่ออกรความคิดเห็น - เสียง

ขาดประชุม - คน

ลา ๑ คน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามรายการขั้นต้น ครับ

๕.๓ ขอโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์เช็ค ขอเชิญ เขียนเลขานุการ ผู้อำนวยการ ที่เกี่ยวข้อง ครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อบท. พ.ศ.

๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอน เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการเพิ่ม การโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น อำนาจของนู่นี้ ของสถาห้องถิ่น ครับ

นายวินัย อุย়েเหลาพานิชย์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ครับ

ประธานสภา

นางจิราพร อmurศักดิ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางจิราพร อmurศักดิ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน ตามที่ อบต.คีรีราษฎร์ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อบท.พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของนู่นี้ต้องสถาห้องถิ่น

กองคลัง มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งเป็น รายการใหม่ ดังนี้

๑. โอนลด งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๓๖๔,๐๘๖ บาท ขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท

โอนไปตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๓๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เช็ค จัดซื้อตามราคา ห้องถิ่น

รายละเอียดและคุณลักษณะ

๑. เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดพิเศษสำหรับพิมพ์สมุดคู่ฝาก ระบบเข็มกระแทก (Dot Matrix Printer) โดยมี หัวพิมพ์ ๒๔ เข็ม

/๔.มีความเร็ว.....

๒. สามารถตั้งกระดาษที่ทำแน่งได้ให้ทางหน้าเครื่องพิมพ์ (Automatic Sheet Alignment)
๓. สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ๒ ทิศทาง (Bi-direction)
๔. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตัวอักษรต่อวินาทีในแบบ High speed Draft Mode ขนาด ๑๐ ตัวอักษร/นิ้ว
๕. มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๒๘KB
๖. สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ Special Character ในคราวเดียวกันได้
๗. สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝากรได้ไม่น้อยกว่า ๒.๖ mm หรือพิมพ์กระดาษหนาได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตันฉบับ + ๖ สำเนา
๘. รองรับการพิมพ์ barcode แบบ EAN-๑๓,EAN-๑๔,interleaved ๒of ๕,UPC-A,UPC-E,code ๓๙,code๑๒๘, Industrial ๒ of ๕
๙. รองรับ Emulation PR๗, WNI๔๘๑๕, IBM๔๗๑๒, ESC / PL๒,
๑๐. มีความดังขณะพิมพ์ ๕๕ เดซิเบล
๑๑. มี Driver สนับสนุนการทำงานบน Windows ๗,Win๑๐ เป็นอย่างน้อย
๑๒. สามารถเชื่อมต่อแบบ Serial ,Parallel และ USB ได้
๑๓. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี

๒. โอนลด งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๓๒๘,๐๘๖ บาท ขอโอนลดลงประมาณจำนวน ๔,๕๐๐ บาท

โอนไปเพียงรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ราคา ๔,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้วจำนวน ๑ เครื่อง ราคាត่อหน่วย ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑

อาทัยอำนาจตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ หรือโอนตั้งเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เห็นควรนำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูร เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

นายวินัย อุยเหลาพาณิชย์

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

สมาชิกทุกท่าน ครมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ทุกท่าน

ยกมือแสดงความเห็นชอบด้วยนิ้วรับ

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่ออกความติดเห็น - เสียง

ขาดประชุม - คน

ลา ๑ คน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชภูรเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ ครรภ์

/นายวินัย.....

นายวินัย อุย়েเหล่พานิชย์
ประธานสภा
นางวัคชุดา ปรีชาวัชรภัทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๕.๔ ขอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ ครับ
เรียนท่านประธานสภารที เคารพ ดิฉันนางวัคชุดา ปรีชาวัชรภัทร์ ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนื่องจาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการ
ที่ มหา ๐๘๐๘.๒/ ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอดคล้องกับโครงการพัฒนาต่างๆ จึงขอปรับปรุง แก้ไข
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตาม
รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่แนบท้ายรายงานการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วน
ตำบลคีรีราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ นี้ค่ะ

จึงขอนำร่างแผนพัฒนา ฉบับดังกล่าว เข้าสภากองค์กรบริหารส่วนตำบล
คีรีราษฎร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปค่ะ
สมาชิกทุกท่าน ได้มีข้อซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้
ทุกท่าน ยกมือแสดงความเห็นชอบด้วยนิสัยครับ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ไม่ออกรأความคิดเห็น	-	เสียง
ขาดประชุม	-	คน
ลา	๑	คน

สมาชิกสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์เห็นชอบร่างแผนพัฒนา ฉบับ
ดังกล่าว ครับ

นายวินัย อุย়েเหล่พานิชย์
ประธานสภा อบต.
นางเพ็ญศรี ชลวนิชสิริ
นักพัฒนาชุมชน

วาระอื่น ๆ ขอเชิญ ครับ

เรียนท่านประธานสภารที เคารพ ดิฉันนางเพ็ญศรี ชลวนิชสิริ ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลาฯ ส.๐๐
น.-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เพื่อสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่นให้แก่เยาวชนที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจำนวนมากและเป็น
กำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้จัดโครงการฯ ขึ้น จึงขอแจ้ง
ให้สมาชิกสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ทุกท่านทราบและนำเยาวชน
เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ต่อไปค่ะ

นางสาวธิติรัตน์ แซ่ย่าง
พช.นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวธิติรัตน์ แซ่ย่าง ตำแหน่ง พช.นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สืบราชการถดถอย ปฏิญญาทั้ง ๓ ร้าน ตามเอกสารที่แจกให้ท่านแล้วนั้น ร้านที่เสนอราคาถูกที่สุดอยู่ที่ ราคา ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาทางบประมาณเพื่อจัดซื้อต่อไปค่ะ และมีบริษัทรับซื้อกัญชงเข้าให้ความรู้และรับลูกไร่เพื่อปลูกกัญชง ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอให้สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ทุกท่าน ช่วยแจ้งชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังด้วยค่ะ

นายวินัย อุย়েเหลาพานิชย์
ประธานสภาฯ
นายกริษพะร สิงหรวิจิตรกุล
ส.อบต.ม.๕

ขอเชิญท่านต่อไปครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้นายกริษพะร สิงหรวิจิตรกุล ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๕ ขอนำเรื่องดังนี้ครับ

๑. บ่อน้ำ หมู่ที่ ๕ ที่ได้สร้างไว้ น้ำไม่ไหลเข้าบ่อน้ำ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูและแก้ไขให้ด้วยครับ
๒. ขอให้ติดไฟจราจรให้ช้อยกลาง หมู่ที่ ๕ ด้วย เนื่องจากเป็นตลาดกลาง ทำให้มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากครับ
๓. ขอให้จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการประชาชนด้วยครับ
๔. โครงการซ่อมแซมถนนต่างๆ ที่ได้เสนอไปก่อนนี้ ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ขอให้รับดำเนินการด้วยครับ

นายไพบูล เหล่าเสรีภาพ
ส.อบต.ม.๑๑

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้นายไพบูล เหล่าเสรีภาพ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๑ ตามที่ชาวบ้านได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมาและทางองค์กรบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วนั้น ชาวบ้านฝากขอบคุณมากยังท่านนะครับ และฝากให้ท่านเข้าไปสำรวจเส้นทางเข้าไป ที่เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติในฤดูฝนนี้ด้วยครับ

นายสันติ Külu ท้าวสันติชูชัย
ส.อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้นายสันติ Külu ท้าวสันติชูชัย ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๖ ขอให้เข้าสำรวจเส้นทางเข้าไปที่เสียหาย ขอให้ซ่อมแซมและวางห่อให้บางจุดที่มีความจำเป็น ด้วยครับ

นายสิทธิชัย จิยาพร
ส.อบต.ม.๒

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้นายสิทธิชัย จิยาพร ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๒ น้ำประปาในหมู่บ้านแม่ละมาไม่เพียงพอ จึงขอให้พิจารณางบประมาณในการจัดซื้อหอน้ำประปา เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านด้วยครับ

นายหย่า แซ่ย่าง
ส.อบต.ม.๔

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้นายหย่า แซ่ย่าง ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๔ ทางเข้าไปได้รับความเสียหายหลายจุด ท่านได้ทราบบ้างว่าปั้นนี้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตากจะเข้ามาบริการซ่อมแซมถนนเข้าไปช่วงไหนครับ

นายนพรัตน์ แซ่ວ่าง
ส.อบต.ม.๑๐

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้นายนพรัตน์ แซ่ວ่าง ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๐ เนื่องจาก องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ประสานมาทางผู้ขอให้แต่ละหมู่ช่วยสำรวจเส้นทางที่ได้รับความเสียหาย แจ้งให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อซ่อมแซมต่อไปครับ

นายวินัย ออยู่เหลาพานิชย์
ประธานสภากาชาด

นายวรรณา ยศบุรี
ผอ.กองช่าง

นายจงศักดิ์ พุทธวงศ์
ปลัด อบต.

นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ
รองนายก อบต.

นายยงยุทธ แซ่แม
นายก อบต.

นายนพรัตน์ แซ่ວ่าง
เลขานุการสภากาชาด

นายวินัย ออยู่เหลาพานิชย์
ประธานสภากาชาด อบต.
มติที่ประชุม
เลิกประชุม

ผู้นายวินัย ออยู่เหลาพานิชย์ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๓ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขอพันธุ์ปลา เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำในตำบลคีรีราษฎร์ ด้วยครับ
ทราบเรียนท่านประธานสภากาชาด เคารพ ผู้นายวราภรณ์ ยศบุรี ตำแหน่ง
ผอ.กองช่าง โครงการซ่อมแซมกำลังจัดซื้อจัดจ้างและจะเข้าไปดำเนินการเร็วนี้
ครับ และแต่ละหมู่ที่ถนนเสียหาย ทางกองช่างจะเข้าไปสำรวจและซ่อมแซม
ต่อไปครับ

เรียนประธานสภากาชาด เคารพ กระผม นายจงศักดิ์ พุทธวงศ์ ตำแหน่ง
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล เรื่องเด่นที่ โถะ เก้าอี้ ตามที่ได้ให้ท่านสำรวจ
จำนวนความเสียหาย ไปแล้วนั้น กำลังจัดซื้อกาอีกอยู่ครับ ส่วนโถะ เด่นที่ รอ
ปรับปรุงแผนพัฒนาและจะจัดซื้อในโอกาสต่อไปครับ

เรียนประธานสภากาชาด เคารพ กระผม นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ตำแหน่ง
รองนายก องค์กรบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ กำลังประสานทางองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดตากเข้ามาซ่อมแซมถนนเข้าไว้ และทางบประมาณเพื่อเสริมน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก กรณีน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพานะ
ครับ

เรียนประธานสภากาชาด เคารพ กระผม นายยงยุทธ แซ่แม ตำแหน่ง
นายก องค์กรบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ รับปัญหาทุกจุดที่ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนและจะรับดำเนินการให้ต่อไปครับ

เรียนท่านประธานสภากาชาด ผู้นายนพรัตน์ แซ่ວ่าง ตำแหน่ง
เลขานุการสภากาชาด เนื่องจากวันนี้ การประชุมสภากาชาด องค์กรบริหารส่วนตำบลคีรี
ราษฎร์ มีหัวเรื่องที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะเรื่องพิจารณาใช้จ่ายเงิน
สะสม เพื่อบรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ดังนั้น ผู้นายนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ด้วยครับ

ขอปิดการประชุม และมาประชุม ครั้งที่ ๒ ตามที่เลขานุการสภากาชาด ได้นัดหมาย
ไว้ด้วยนัชครับ ปิดประชุม
รับทราบ
เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) 

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายพรัตน์ แซ่ວ่าง)

เลขานุการสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายหยา แซ่ยัง)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์ หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ)




กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายไพบูล เหล่าเสรีภพ)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์ หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสิทธิชัย จิยาพร)

สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์ หมู่ที่ ๒

สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุม
สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประธานสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลีรีราษฎร์จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาพห้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)



ประธานสภาพ

(นายวินัย อุย়েเหล่พานิชย์)